

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

03/10/2025

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Usługa całodobowej fizycznej ochrony mienia i obiektów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konwaliowej oraz podstawowa obsługa centralki telefonicznej”

Nr postępowania: ZP003/2025/CLOR

[Link do dokumentów postępowania](#)

12/09/2025

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa fabrycznie nowego systemu do spektrometrii gamma z półprzewodnikowym detektorem germanowym typu HPGe oraz jego instalacja w siedzibie Zamawiającego”

Nr postępowania: ZP002/2025/CLOR

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

[Link do dokumentów postępowania](#)

01/07/2025

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sali kalibracyjnej gamma”

Nr postępowania: ZP001/2025/CLOR

[Link do dokumentów postępowania](#)

22/07/2024

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej przy ulicy Konwaliowej 7 w Warszawie”

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

Nr postępowania: ZP002/2024/CLOR

[Link do dokumentów postępowania](#)

06/06/2024

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sali kalibracyjnej RTG”

Nr postępowania: ZP001/2024/CLOR

[Link do dokumentów postępowania](#)

16/10/2023

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawę fabrycznie nowego czytnika detektorów termoluminescencyjnych (TLD) kompatybilnego z obudowami obecnie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

wykorzystywanymi w CLOR "

Nr postępowania: ZP001/2023/CLOR

[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

[SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty](#)

[Załącznik 2a do SWZ - Wzór formularza ofertowego \(e-zamówienia\)](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy](#)

[INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH](#)

[ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY](#)

15/07/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

„Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sal kalibracyjnych gamma i RTG" nr postępowania: ZP003/2022/CLOR

[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

[SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy](#)

[INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA](#)

[INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH](#)

[INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA](#)

13/06/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa fabrycznie nowego półprzewodnikowego detektora promieniowania gamma typu HPGe z wyposażeniem oraz jego instalacja w siedzibie Zamawiającego w celu rozbudowy systemu spektrometrii gamma

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

w CLOR"

Nr postępowania: ZP002/2022/CLOR

[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

[SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy](#)

[SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami \(poprawione odnośniki do przepisów prawnych\)](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy \(poprawione odnośniki do przepisów prawnych\)](#)

[INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA](#)

[INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH](#)

[ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY](#)

18/01/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

wartości większej niż progi unijne, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie (art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w siedzibie zamawiającego (nr ZP003/2021/CLOR)”

Nr postępowania: ZP003/2021/CLOR

[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

[SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw lub usług.](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wzór.](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.](#)

[INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA](#)

[ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA](#)

17/11/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor

fax. (+48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

zaprasza do złożenia ofert na:

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej za rok 2021 i 2022”

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

wg poniższego zapytania ofertowego:

[ZAPYTANIE OFERTOWE](#)

Ofertę należy złożyć na następującym formularzu ofertowym:

[Formularz ofertowy](#)

Do oferty należy dołączyć wykaz instytucji badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident mający przeprowadzić badanie, przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach:

[Wzór wykazu instytucji badawczych](#)

Termin składania ofert mija 25 listopada 2021 r. o godz. 11:00.

Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

[Klauzula informacyjna RODO](#)

[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT](#)

[INFORMACJA O WYBORZE OFERTY](#)

08/10/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor

fax. (+48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

zaprasza do złożenia ofert na:

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej za rok 2021 i 2022”

wg poniższego zapytania ofertowego:

[ZAPYTANIE OFERTOWE](#)

Ofertę należy złożyć na następującym formularzu ofertowym:

[Formularz ofertowy](#)

Do oferty należy dołączyć wykaz instytucji badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident mający przeprowadzić badanie, przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach:

[Wzór wykazu instytucji badawczych](#)

Termin składania ofert mija 15 października 2021 r. o godz. 11:00.

Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

oferty.

UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

[Klauzula informacyjna RODO](#)

[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT](#)

[INFORMACJA O WYBORZE OFERTY](#)

INFORMACJA: WYBRANA FIRMA AUDYTORSKA WYCOFAŁA SIĘ Z PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

24/09/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„usługę fizycznej ochrony mienia i obiektów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konwaliowej 7 oraz podstawową obsługę centralki telefonicznej (nr ZP002/2021/CLOR)”

Nr postępowania: ZP002/2021/CLOR

[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

[SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA](#)

[Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia](#)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

[Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.](#)

[Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.](#)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

[Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.](#)

[Załącznik nr 6 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług.](#)

Załącznik nr 7 - Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

[Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.](#)

Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy.

[Załącznik nr 10 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.](#)

[Załącznik nr 11 - Oświadczenie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.](#)

[WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1](#)

[WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2](#)

[INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ](#)

[Załącznik nr 2 - Formularz oferty \(po zmianie\)](#)

[Załącznik nr 7 - Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia \(po zmianie\)](#)

[Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy \(po zmianie\)](#)

[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA](#)

[INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA](#)

[INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH](#)

[ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY](#)

[OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA](#)

[SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA](#)

24/08/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„dostawę aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami alfa promieniotwórczymi wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego (nr ZP001/2021/CLOR)“

Nr postępowania: ZP001/2021/CLOR

[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU](#)

[SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy](#)

[INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA](#)

[INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH](#)

[ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY](#)

[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA](#)

15/10/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (+48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (+48) 22 8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę licznika Triathler LSC wraz z wyposażeniem oraz jego instalację w siedzibie Zamawiającego”

Nr postępowania: ZP003/2020/CLOR

[OGŁOSZENIE](#)

[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA](#)

[Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia](#)

[Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.](#)

[Załącznik nr 3 -do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.](#)

[Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.](#)

[Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień.](#)

[Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wzór.](#)

[Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.](#)

[Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.](#)

[INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH](#)

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty](#)

[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia](#)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

02/10/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor

fax. (+48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

zaprasza do złożenia ofert na:

„Zakup aparatury służącej do monitorowania skażeń powierzchniowych trytem”

wg specyfikacji dostępnej w poniższej lokalizacji:

[SPECYFIKACJA](#)

Termin składania ofert mija 9 października 2020 r. o godz. 11:00.

Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (z dopiskiem „Do wiadomości: mgr Agnieszka Fulara - Oferta”) lub na adres mailowy: fulara@clor.waw.pl. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert złożonych w inny sposób niż określony powyżej. Rozpatrzenie ofert przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 12 października 2020 r. Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

[Klauzula RODO](#)

[INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH](#)

[INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO](#)

22/07/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej ”

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

Nr postępowania: ZP002/2020/CLOR

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 565024-N-2020 w dniu 2020-07-22

[OGŁOSZENIE](#)

[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA](#)

[Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.](#)

[Załącznik nr 2 - Formularz oferty.](#)

[Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.](#)

[Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.](#)

[Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień.](#)

[Załącznik nr 6 - Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.](#)

[Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wzór.](#)

[Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.](#)

[Załącznik nr 9 - Wzór umowy.](#)

[Wyjaśnienie treści SIWZ](#)

[Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ](#)

[Załącznik nr 9 - Wzór umowy \(poprawiony 28.07.2020\)](#)

[Informacja o przesłanych ofertach](#)

[Informacja o odrzuceniu oferty KRK-GRUP Raman Kurtsevich](#)

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty](#)

30/06/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (+48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (+48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę 2 (dwóch) identycznych, fabrycznie nowych półprzewodnikowych detektorów promieniowania gamma typu HPGe wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego”

Nr postępowania: ZP001/2020/CLOR

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 556309-N-2020 w dniu 2020-06-30

[OGŁOSZENIE](#)

[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA](#)

[Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia](#)

[Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty](#)

[Załącznik nr 3 -do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu](#)

[Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia](#)

[Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień](#)

[Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wzór](#)

[Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej](#)

[Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy](#)

[INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH](#)

[ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY](#)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: piątek, 13 marzec 2020 10:53 - Poprawiono: czwartek, 30 październik 2025 09:28

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 10:53

Paweł Lipiński

Odsłony: 9474

02/03/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor

fax. (+48) 22-8140164

<http://www.clor.waw.pl>

zaprasza do złożenia ofert na:

„Półprzewodnikowy detektor promieniowania gamma (koaxialny)”

wg specyfikacji dostępnej poniższej lokalizacji:

[SPECYFIKACJA](#)

Termin składania ofert mija 30 marca 2020 r. o godz. 11:00.

Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (z dopiskiem „Do wiadomości: dr Krzysztof Pachocki – Oferta”) lub na adres mailowy: k.pachocki@clor.waw.pl. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert złożonych w inny sposób niż określony powyżej. Rozpatrzenie ofert przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 kwietnia 2020 r. Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

[Klauzula RODO](#)