

ZLECENIE nr

z dnia

<b>Płatnik (Nazwa, adres, NIP) – dane do faktury</b>	<b>Zleceniobiorca</b>
	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych (PDIŚ) tel. 22 814 01 47, e-mail dawki@clor.waw.pl ul. Konwaliowa 7, 03-194 WARSZAWA
DOTYCZY: kontroli dawek <i>indywidualnych / środowiskowych</i> metodą termoluminescencyjną, zgodnie z procedurą badawczą PB 3T (wyd.2 z dnia 02.04.2024 r.)	
<b>UWAGI</b>	

**Dane kontaktowe:**

<b>Osoba kontaktowa</b> (imię i nazwisko, tel., email)	
<b>Nazwa i adres firmy</b> (do sprawozdania z badań)	
<b>UWAGI</b> (np. różny adres do wysyłki sprawozdania/dozymetrów/faktury)	

**Dane zakładu:**

<b>Symbol zakładu</b> <sup>1</sup>	
<b>Kontrola</b> (Dawek indywidualnych/ środowiskowych)	
<b>Łączna liczba odczytów dozymetrów na kwartał</b> (liczba odczytów może ulegać zmianie w okresie pomiarowym)	
<b>Czas obowiązywania zlecenia</b> (maksymalnie 2 lata)	
<b>UWAGI</b>	

<sup>1</sup>Uzupełnia CLOR

## Warunki:

1. Płatne, wg cennika usług (Załącznik nr 1), przelewem w terminie **21 dni od dnia wystawienia faktury**.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Kontroli Dawek (<https://dozymetry.clor.waw.pl>) w celu składania Zamówień na dozymetry oraz uzupełniania Zleceń pomiarów.
3. Nie dostarczenie dawkomierza do odczytu w ciągu 2 okresów pomiarowych skutkuje automatycznym obciążeniem Zleceniodawcy kwotą jak za dawkomierz zagubiony, zgodnie z cennikiem.
4. Za każdy dawkomierz nie używany, ale zamówiony przez Zleceniodawcę, pobierana jest opłata w wysokości 80% ceny jednostkowej usługi. Nie używany dawkomierz należy także odsyłać do Zleceniobiorcy (m.in. celem anilacji).
5. W przypadku zmian którychkolwiek danych zawartych w zleceniu Zleceniodawca zobowiązany jest o poinformowaniu o tym przedstawiciela Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych.

\_\_\_\_\_  
pieczęć

\_\_\_\_\_  
podpis zleceniodawcy  
(Nazwisko i Imię czytelnie)

## Przyjęto do realizacji:

Data	
Podpis Kierownik PDIŚ	

*Laboratorium (PDIŚ) zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych od klienta oraz powstałych podczas wykonywania badania*